

Codering:	20120411GKBKUW
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	ISSO 82.1, waarde ISSO 75.1 zie volgende bladzijde
Fabrikant:	Oosterbeek EPS BV
Type:	Plusparel (Gebonden EPS schuimparels)
Ingangsdatum verklaring	26-10-2012 (1 juli 2015 waarden aangepast ivm forfaitaire waarde Nader Voorschrift)
Geldigheidsduur verklaring	

isolatiedikte (mm)	Rc (m ² K/W)
	Gevel
40	1,34
50	1,58
60	1,82
70	2,07
80	2,31
90	2,56
100	2,80
110	3,04
120	3,29
130	3,53
140	3,77
150	4,02
160	4,26
170	4,51
180	4,75
190	4,99
200	5,24
210	5,48
220	5,73
230	5,97

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructies Plusparel van Oosterbeek EPS BV is toegepast.

Codering:	20120411GKBKUW
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	ISSO 75.1 & ISSO 82.1 (tot 1 juli 2015)
Fabrikant:	Oosterbeek EPS BV
Type:	Plusparel (Gebonden EPS schuimparels)
Ingangsdatum verklaring	01-07-2015
Geldigheidsduur verklaring	Voor ISSO 82.1 tot 1 juli 2015, blijft wel geldig voor ISSO 75.1

isolatiedikte (mm)	Rc (m ² K/W)
	Gevel
40	1,36
50	1,61
60	1,86
70	2,11
80	2,36
90	2,61
100	2,86
110	3,11
120	3,36
130	3,61
140	3,86
150	4,11
160	4,36
170	4,61
180	4,86
190	5,11
200	5,36
210	5,61
220	5,86
230	6,11

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructies Plusparel van Oosterbeek EPS BV is toegepast.
Rc-waarden uit de bovenstaande tabel zijn gelijk aan de forfaitaire Rc-waarden uit de ISSO-publicatie 75.1